



Partner en seguridad alimentaria





Las bandas transportadoras y de proceso HP® Chiorino son el producto líder para la industria alimentaria en términos de seguridad e higiene, rendimientos y duración.

Las bandas HP® aseguran el total respeto de los requisitos impuestos por el sistema **HAACP** a lo largo del proceso productivo.

Las bandas HP® están protegidas por marca registrada contra las tentativas de imitación.

	VENTAJAS	Sistema HP®	PUR	PVC	Modulares
1	SEGURIDAD ALIMENTARIA ABSOLUTA Niveles de migración de sustancias químicas por debajo de los límites fijados por las normativas EC 1935/2004, EC 2023/2006, EU 10/2011 y sus actualizaciones.	<u></u>	<u></u>	(3)	©
2	FRAYLESS y NINGUNA CONTAMINACIÓN El Sistema Producto HP® garantiza una resistencia total contra el deshilachado de los bordes, ofreciendo un perfecto funcionamiento y durabilidad de la banda.	\odot		©	8
3	IDONEIDAD PARA TRANSPORTE SOBRE CUCHILLA Soportan muy bien las cuchillas fijas y contraflexiones, incluso con bordes cerrados.	\odot	\odot	8	8
4	EXCELENTE RESISTENCIA A LOS AGENTES QUÍMICOS Resisten de manera excelente a la acción de aceites, grasas y agentes químicos de cualquier tipo.	(3)	<u>:</u>	(3)	(3)
5	RÁPIDA Y FÁCIL DE LIMPIAR Resisten, sin deteriorarse, a lavados con agua o vapor y detergentes agresivos, incluso continuos (idóneas para sistemas HACCP).	\odot	<u>:</u>	<u></u>	8
6	RESISTENCIA A LAS TEMPERATURAS LIMITE Resisten a altas y bajas temperaturas (-30 / +110°C) mucho mejor que las otras bandas, conservando sus características sin alteraciones.	©	<u>:</u>	③	©
7	ALTÍSIMA FLEXIBILIDAD Excelente resistencia del empalme a los esfuerzos producidos por sistemas de transporte con descarga a 45° sobre cuchilla fija.	\odot	<u>:</u>	⊗	8
8	EXCELENTE RESISTENCIA A LA ABRASIÓN Funcionan incluso cuando hay acumulaciones, rascadores y residuos de productos sin deteriorarse, incluso en el lado inferior impregnado HP®.	:	<u>:</u>	<u></u>	©
9	IDONEIDAD A LAS ALTAS VELOCIDADES Gracias a la ligereza y flexibilidad, las bandas HP® son muy adecuadas para el transporte a alta velocidad, con bajísimo nivel de ruido.	©	©	8	8
10	LARGA DURACIÓN La combinación de la excelente resistencia física, química y mecánica garantiza una duración superior a las de otras bandas.	<u></u>	<u>:</u>	<u></u>	©